




HORCSIK FÖDÉM / TÉGLABETÉTESFÖDÉM/

1. ÁLTALÁNOS KERESZTMETSZET



VÁLASZFALAK TEHERKIVÁLTÁSA A POROSZÜEV FÖDÉMNÉL ISMERTETETT MÓDON TÖRTÉNIK.

ÉPÍTÉSE: TELJES FELÜLETEN ALÁDESZKÁZVA




A ZSALUZAT AZ ACÉLGERENDÁKRA FÜGGESZTVE VAGY FAOSZLOP-ALÁTÁMASZTÁSSAL KÉSZÜL.

BOHN-TÉGLA FÖDÉM

1. ÁLTALÁNOS KERESZTMETSZET

24 CM MOZAIKPARKETTA	2 CM LAPBURKOLAT
24 CM VAKPADLÓ	2 CM ÁGYAZÓHABARCS
5 CM FELTÖLTÉS	4-6 CM ALJZATBETON
24 CM BOHN IDOMTÉGLA	2 CM ÜSZTATÓRÉTEG
+ KIBETONOZÁS	24 CM BOHN FÖDÉM
15 CM VAKOLAT	15 CM VAKOLAT




TEHERBRÓ KÉPESSÉG NÖVELESÉNEK

MÓDJA

EGYOLDALI BORDAKÜTÉSSEL

-M HELYÉN

KÉTOLDALI BORDAKÜTÉSSEL



MEGJEGYZÉS: A FÖDÉM SÚLYA FAPADOZATTAL: - 400 kg/m²

HŐSZIGETELÉSE: k=0,9 W/m²K

ÉPÍTÉSE RITKÍTOTT MINTADESZKÁZATTAL TÖRTÉNIK.

VÁLASZFALAK: BORDAIRÁNYÚ KÖNNYŰ BÁRHOL, A NEHÉZ

LEHETŐLEG BORDÁRA HELYEZVE.

KERESZTIRÁNYÚ VÁLASZFALAK BEÉPÍTÉSE: NEHÉZ VÁLASZFAL ESETÉN KERESZTBORDA KÉSZÍTÉSÉVEL.



BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM
ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR - ÉSZBI.

ÉPÜLETSZERKEZETTANI TANSZÉK
1111. MŰEGYETEM RKP.3. K.II.27/a

HORCSIK FÖDÉM, BOHN - TÉGLA FÖDÉM